



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

PRODUCT SPECIFICATIONS

Produkt	Enerpower 3S1P Akku Li-Ion 10,8V-11,1V / 55Wh
Product	Enerpower 3S1P Battery Li-Ion 10.8V-11.1V / 55Wh
Modell	EP-3S1P
Model	EP-3S1P

ENERPOWER



Vertrieben von | Distributed by
ENERdan GmbH | Max-Planck-Straße 7, D-12489 Berlin, Germany | let-it-beam.enerpower.de
Tel: +49 (0) 30 5770 344 35 | Fax: +49 (0) 30 5770 344 39 | sales@enerdan.de

ENERPOWER

Allgemeine Informationen

Der **Enerpower Ersatzakku** ist ein hochwertiger und leistungsstarker **Li-Ion-Akku im Format 3S1P**. Mit einer Nennspannung von **10,8–11,1 V** und einer Kapazität von **5 Ah** bietet er eine Energie von ca. **55 Wh**.

Der Akku eignet sich für den Betrieb von Verbrauchern mit einer Leistung von **bis zu 50 Watt** und ist damit eine zuverlässige Lösung für den Ersatz oder die Erneuerung bestehender Akkupacks.

General Information

The **Enerpower replacement battery** is a high-quality, powerful **Li-ion battery in a 3S1P configuration**. With a nominal voltage of **10.8–11.1 V** and a capacity of **5 Ah**, it provides approximately **55 Wh** of energy. The battery is suitable for powering devices with a power consumption of **up to 50 watts**, making it a reliable solution for replacing or renewing existing battery packs.



Vertrieben von | Distributed by

ENERdan GmbH | Max-Planck-Straße 7, D-12489 Berlin, Germany | let-it-beam.enerpower.de
Tel: +49 (0) 30 5770 344 35 | Fax: +49 (0) 30 5770 344 39 | sales@enerdan.de



Technische Daten | Technical Details

Nominale Spannung	10,8V-11,1V	Nominal Voltage	10.8V-11.1V
Ladespannung	12,6V	Charging Voltage	12.6V
Entladeschlussspannung	Ca. 9V	Cut-Off discharge (V)	Ca. 9V
Maximaler Entladestrom	4,5A	Max continuous disch current	4.5A
Ladestrom	≤3A	Charging current	≤3A
Schutzschaltung (Funktionen)	Überladeschutz, Tiefentladeschutz, Überstromschutz, Kurzschlussschutz, Temperaturschutz.	Protection function	Over charge protection、 Over discharge protection、 Over current protection、 Short circuit protection、 Temperature protection.

Distributor

ENERdan GmbH

Max-Planck-Straße 7

D-12489 Berlin

Deutschland | Germany

Tel: +49 (0) 30 5770 344 35

Fax: +49 (0) 30 5770 344 39

Email: sales@enerdan.de

let-it-beam.enerpower.de | enerdan.de | Online-Shop: enerprof.de

Vertrieben von | Distributed by

ENERdan GmbH | Max-Planck-Straße 7, D-12489 Berlin, Germany | let-it-beam.enerpower.de

Tel: +49 (0) 30 5770 344 35 | Fax: +49 (0) 30 5770 344 39 | sales@enerdan.de